

TegeMed

Leaseir MHR

YÜKSEK GÜÇLÜ DİYOT LAZER

EsteliXir

Leaseir

www.leaseir.com

Single  
810nm

Dual  
810nm

Quad  
810nm

# TEKNOLOJİ



## YÜKSEK GÜÇLÜ DIYOT LAZER

2000W / 4000 W ile 10/20 diyot barı



## FULL GÜÇTE BİLE 4 HZ HIZINDA ÇALIŞABİLME

Otomatik mod,30ms ve 100ms ve 400ms de 40 J/cm2 kadar çıkış verebilme



## KULLANICI TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR BAŞLIK

Bakım ve spot değişikliklerini kolayca yapabilme



## SOĞUTMA SİSTEMİ

LAZER Tip anestezi etkisi sağlayabilen sürekli 0°C, soğuklukta kalır.

Dahili Soğutma sistemi , oda sıcaklığı 28°C kadar cihazın çalışmasını sağlar



## WI-FI BAĞLANTI SAYESİNDE KULLANICI TECRÜBESİ GELİŞTİREBİLME

İstatistikler cihaz,kullanıcı ve Bulut arasında doğal bir bilgi akışı sağlar. 15" dokunmatik rezistif LED teknoloji ekran






Tüm Cilt Tipleri için



# 4000 W

## 4Hz



**Pazarda ki en yüksek ortalama güç ve tepe gücüne sahip platform, 30ms ve 4 Hz de 40J/cm2 enerji verebilme**

Leaseir MHR platformu basit, kullanımı kolay pedal ve ergonomik başlık tasarımı üzerine kurulu pratik tasarımına bağlı olarak kullanıcıya büyük bir konfor sağlar.

Leaseir MHR platformu basit, kullanımı kolay pedal ve ergonomik başlık tasarımı üzerine kurulu pratik tasarımına bağlı olarak kullanıcıya büyük bir konfor sağlar

Seçici fototermoliz sürecinde, diyot lazerin sıcaklık seviyesinde sağladığı artışa bağlı olarak hücre kromofor yapısının yok edilmesi sağlanmaktadır.

☺ Tahmini bacak epilasyonu (5000 cm<sup>2</sup>)

	Single	Dual	Quad
Spot	0,81 cm <sup>2</sup>	2 cm <sup>2</sup>	3,7 cm <sup>2</sup>
Tekrarlama Oranı: 4 Hz	3,24	8	14,8
Uzunluk (sn)	1543 sn	625 sn	338 sn
Uzunluk (Dak)	26 Dak	10 Dak	6 Dak
Toplam Tedavi	30-35 Dak	15-20 Dak	10-15 Dak

# Sezgisel Kullanıcı Arayüzü

**Çalışma kapasitenizi arttırın.**



Leaseir MHR sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde kullanıcı işlem süreçlerini optimize eder.

Bir seans boyunca seçilen tüm parametreler tek bir ekran üzerinde görülebilir.



**15" dokunmatik LED ekran teknolojisi, ekran parlaması kaynaklı görüş sıkıntılarını ortadan kaldırır. Ekran dokunmatığı lastik eldiven giyildiğinde bile çalışır.**

# Sonuçlar



Leaseir MHR tedaviyi hızlı fakat detaylı bir şekilde gerçekleştirir. Tedavi hasta için ağrısızdır ve sonucunda uygulayıcının hastayı memnun bir şekilde göndermesini sağlar.

“ Leaseir cihazını kliniğimiz için satın aldık çünkü cihaz bize en yüksek hızı ve gücü farklı çalışma modlarında dahi sağlamaktadır. Cihazdan, sadece performansı yüzünden değil, epilasyonda ki başarısı ve etkinliği sebebi ile de çok etkilendim. Her seans sonrasında, kıl yoğunluğunda kayda değer bir azalma gözlenmektedir. Ayrıca güçlü soğutma sistemi çarpıcı ve epilasyonu ağrısız hale getirmektedir. ”

Dr Rafael Calatayud  
Manager of Calatayud Clinics

“ Dermoestetica Affectum'da Leaseir Single platformu almaya karar verdik ve bu çok doğru bir karar oldu çünkü sıradışı sonuçlar ile karşılaştık.SINGLE müşterilerimiz için aradığımız tüm istekleri karşılayan bir platform. Mükemmel bir güç ile en iyi epilasyon sistemi,güvenli ve en iyi sonuçlara sahip.

Güçlü soğutma sistemine bağlı olarak, ağrı hissi diğer sistemlerin hepsinden daha düşük ve aynı zamanda farklı modlar farklı müşteri proflleri için güvenli ve etkin sonuçlara imkan tanıyor. ”

José Jiménez  
Manager of Dermoestetica Affectum

# İş Zekası



**İstatistikler Kullanıcı, Platform ve Bulut arasında doğal bir bilgi akışı ile sağlanmaktadır.**

Nerede ve ne zaman ihtiyaç duyulursa



Leoser MHR ,Wi-Fi bağlantısı ile her bir seansın sonrasında analiz yapma imkanı sağlayan bir dosya bilgi sistemine sahiptir.

Sistem tüm seçili parametrelerin kaydedilmesine imkan tanır. Kayıtlar kullanıcı bazlı ve her bir hastanın klinik geçmiş için referans numarası ile yapılır.

Ayrıca, yapılan işlemin tüm detaylarına erişerek, tedavilerin, kullanıcıların ve klinik merkezlerinin etkinliğini analiz etme imkanı sağlar.

# Teknik Özellikler

## CIHAZ

Tip Sıcaklığı

0 ila 3°C

Cihaz Boyutları

Yükseklik 110cm, Genişlik 45cm, Derinlik 57 cm

Ağırlık

50,5 Kg

Çevresel Koşullar

15°-28°C / 0-90% nem / 90-110 KPa

Lazer Tipi

Sınıf 4 , EN60825-1

## PLATFORM ÖZELLİKLERİ

Single

Dual

Quad

Tekrarlama Oranı

1 ile 4 Hz ve 10 Hz SP Ütüleme modu

Spot büyüklüğü

9 X 9 mm

13,5 X 15 mm

14,5 X 25,5 mm

Dalgaboyu

810 nm

Enerji

40 J/cm<sup>2</sup>, 30 ms / 60 J/cm<sup>2</sup>, 400 ms

25J/cm<sup>2</sup>, 30 ms /  
50J/cm<sup>2</sup>, 400 ms

Puls Genişliği:

2 ile 400 ms

1 ile 400 ms

Tepe Gücü:

2000 W

4000 W

6000 W

## DIĞER ÖZELLİKLER

Bakım anlaşması ile full garantili

İşlem maliyeti, sarf malzeme, fiber, cryo gaz maliyeti yok

Teknik destek

İspanya'da tasarlanıp üretilmiştir.

# EN GELİŞMİŞ DİYOT LAZER MAKSİMUM GÜÇTE TEKNOLOJİ



Biz **Leaseir Medical Light** olarak lazer teknolojinin 18 yıldır ön sıralarında yer alıyoruz. Hastalardan istedikleri sonuçları alabilme becerisini verebilen bir platform sunabilmek için klinik ve doktorlara kendimizi adadık.

**Amacımız kaliteli ürünler sunmak .Bu sebeple platformumuz kendi kategorisinde ki medikal cihazların standardını aşmaktadır.**



Leaseir

**EsteliXir**

İLETİŞİM BİLGİSİ

TegeMed Medikal Yazılım Donanım  
Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. Merkez Mah.  
Oktay Cebeci Sk. No: 14 İç kapı: 4 Şişli İstanbul  
Gsm: +90 535 431 32 41 w w w.tegemed.com