



**OŠ Banova Jaruga
44 321 Banova Jaruga, Stjepana Radića 118**

**KLASA: 406-01/18-01/3
UR.BROJ: 2176-33-01-18-2**

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE**

Izvođenje hidrotehničkih radova
u svrhu priključenja na vodoopskrbnu mrežu

Banova Jaruga, siječanj, 2018.

SADRŽAJ:

1. Upute ponuditeljima
2. Prilog I (Ponudbeni list)
3. Prilog II (Ponudbeni troškovnik)

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZDRADU PONUDE

Upute izrađene u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine
Klasa: 402-01/17-01/127, Urbroj: 2176/03-05/04-17-1 od 19.5.2017.

1. **Naručitelj: Osnovna škola Banova Jaruga**, Stjepana Radića 118, **44321 Banova Jaruga** MB:3327892, OIB:58146774117, telefon: 044/668-005, IBAN: HR94 2340009 1100043818, Privredna Banka Zagreb d.d.
2. Za sve dodatne informacije odnosno uvid u glavni projekt ponuditelji se mogu obratiti u OŠ Banova Jaruga, ravnateljici Sanji Marčec, telefon: 044/669-000
3. **Vrsta postupka:** Jednostavna nabava s namjerom sklapanja ugovora o nabavi
4. **Opis predmeta nabave:** Izvođenje hidrotehničkih radova u svrhu priključenja na vodoopskrbnu mrežu sukladno Glavnom projektu i troškovniku.
5. **Procijenjena vrijednost nabave:** 46.000,00 kn bez PDV-a
6. Redni broj iz plana nabave: Proračun za 2018.
7. **Mjesto izvođenja radova:** OŠ Banova Jaruga, S.Radića 118, Banova Jaruga
8. **Rok isporuke:** 15 dana od potpisivanja Ugovora.
9. **Ponuda ponuditelja mora sadržavati:**
 - a) **Ponudbeni list** (Obrazac u prilogu)
 - b) **Troškovnik**
 - c) **Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili dr. registar** države sjedišta gospodarskog subjekta ili ako se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ispravom se dokazuje da ponuditelj ima registriranu djelatnost u svezi sa predmetom nabave.
Izdavatelj: Trgovački sud, Obrtni ili drugi strukovni registar
Isprava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.
 - d) **Potvrdu Grada Kutine** da ponuditelji nemaju dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu. Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave poziva na internetskim stranicama naručitelja.

Isprave c) i d) se prilažu u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

10. Oblik i način izrade ponude:

Ponuda se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da su vidljivi redni brojevi stranica i ukupan broj stranica ponude.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod

datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponude i ispravci ponude se pišu neizbrisivom tintom.

11. Način dostave ponude:

Ponude se dostavljaju putem elektroničke pošte ili u zatvorenim omotnicama poštom ili osobno s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznaka "ne otvaraj".

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponude koje se dostavljaju elektroničkom poštom šalju se na e-mail: ured@os-banova-jaruga.skole.hr

Ponude koje se dostavljaju poštom ili osobno dostavljaju se na adresu OŠ Banova Jaruga, Stjepana Radića 118, 44321 Banova Jaruga

12. Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om. Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama .

Cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za sve stavke iz troškovnika prema planiranim jediničnim mjerama i količinama i cijenu ponude, bez PDV-a.

13. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Virmanski na žiro račun ponuditelja 30 dana po ispostavi računa.

14. Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude.

15. Kriterij odabira ponude: Najniža cijena ponude.

16. Razlozi odbijanja:

- a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda
- b) ako ponuda ponuditelja nije u skladu s pozivom za dostavu ponuda
- c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

17. Rok za dostavu ponuda javno otvaranje ponuda:

Ponude se dostavljaju na adresu škole: OŠ Banova Jaruga, Stjepana Radića 118, 44321 Banova Jaruga ili na e-mail: ured@os-banova-jaruga.skole.hr

Rok dostave: 29.01.2018. (bez obzira na način dostave). Ponude koje se predaju osobno ili poštom trebaju biti dostavljene do 15,00 sati 29.01.2018.

Otvaranje ponuda neće biti javno i izvršit će se u prostorijama OŠ Banova Jaruga, Stjepana

Stjepana Radića 118, Banova Jaruga dana 30.01.2018. u 9,00 sati.

18. Stavljanje na raspolaganje poziva za dostavu ponuda :

Poziv za dostavu ponuda je dana **19.01.2018.** stavljen na raspolaganje na internetskoj stranici škole, a može se podići i na adresi: OŠ Banova Jaruga, Stjepana Radića 118, Banova Jaruga

19. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju:

30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

20. Prijedlog ugovora o nabavi te trajanje ugovora

Svi ponuditelji će biti pismeno obaviješteni Odlukom o odabiru ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor.

Ponuditelj koji je odabran obavezan je potpisati Ugovor u roku 8 dana od dana primitka ugovora i vratiti ga Naručitelju.

21. Ostali bitni uvjeti

Na bitne uvjete u svezi s predmetom nadmetanja i sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, te drugi zakoni i propisi koji reguliraju ove pravne odnose.

U Banovoj Jaruzi, 18.01.2018.

Naručitelj OŠ Banova Jaruga
Odgovorna osoba:
Ravnateljica Sanja Marčec, dipl.uč.



PONUDBENI LIST (OBRAZAC)

Naručitelj: OŠ Banova Jaruga
OIB: 58146774117
Sjedište: Stjepana Radića 118, Banova Jaruga
Odgovorna osoba: Sanja Marčec. dipl.uč.

Predmet nabave: Izvođenje hidrotehničkih radova u svrhu priključenja na vodoopskrbnu mrežu

Ponuditelj:

Naziv: _____

Adresa: _____

OIB: _____

Broj telefona: _____

Broj telefaksa: _____

E-pošta: _____

Broj računa IBAN: _____

Naziv poslovne banke: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a DA NE

Datum ponude _____

Cijena ponude bez PDV-a:	
PDV:	
Cijena ponude s PDV-om:	

Ponuđena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama ovog poziva za dostavu ponuda.

Ako se naša ponuda prihvati, prihvaćamo sve uvjete iz ovog poziva za dostavu ponuda.

Suglasni smo da je ova ponuda za nas obvezujuća.

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja i pečat _____

TROŠKOVNIK**HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE****I - INSTALACIJA VODOVODA****MONTERSKI RADOVI**

R. br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Uk. cijena
1.	Izrada spojeva nove vodovodne instalacije sanitarne i protupožarne vode u postojećem vodovodnom šahtu sa sjeverne strane škole. U postojećem šahtu se spajaju nove instalacije od PEHD cijevi na postojeće alkatene cijevi za sanitarnu vodu DN 25 i DN 20 mm i postojeću čelično pocinčanu cijev za protupožarnu vodu DN 50 mm. U cijenu stavke je potrebno uračunati sav potreban spojni, brtveni i pričvrtni materijal.	komplet	1,00		
2.	Dobava i ugradnja tlačnih vodovodnih PEHD cijevi za radni tlak 10 bara kvalitete PE 100 za vanjsku instalaciju protupožarnog i sanitarnog voda. Cijevi se spajaju elektrofuzijski spojnica, prijelazima i fitinzima koji su uključeni u cijenu. Cijevi polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od pijeska.				
	- PEHD DN 100 mm	m'	2,00		
	- PEHD DN 50 mm	m'	25,00		
	- PEHD DN 25 mm	m'	27,00		
3.	Dobava i ugradnja pocinčane čelične (PC) vodovodne cijevi u pod ili u zid, za protupožarnu vodu građevine. U cijenu uračunati sav potreban sitni i spojni materijal i materijal za pričvršćenje.				
	- PC DN 50 mm	m'	6,00		
4.	Dobava i ugradnja fittinga za spajanje čeličnih pocinčanih vodovodnih cijevi protupožarne vode, dimenzija DN 50 mm. Odnosi se na spojnice, lukove, koljena, T komade, komade s vanjskim i unutarnjim navojem za montažu armature, te ostali brtveni i ovjesni materijal.				
	U cijenu također uračunati prijelazne komade s PEHD na čelično pocinčanu cijev DN 50 mm.	komplet	1,00		

5. Dobava i ugradnja polipropilenskih cijevi "Aquaprop" proizvođača "Pipelife", za razvod sanitarne hladne vode u objektu, vođene u podu i zidovima. Cijevi se spajaju polifuzijskim spajanjem (zavarivanjem) sa spojnica. U cijenu uvrstiti pričvrtni materijal.
- DN 25 m' 8,00
6. Dobava i ugradnja cijevne izolacije koja se sastoji od vanjske zaštitna folije, izolacijskog sloja iz ekspandiranog polietilena 4 mm i unutarnje folije za lakše navlačenje. Osim cjevovoda, potrebno je izolirati i sve fittinge za cjevovod vođen u betonu.
- DN 25 m' 8,00
7. Dobava i ugradnja fittinga proizvođača "Pipelife" dimenzija DN25. Odnosi se na spojnice za zavarivanje, lukove, T komade, prijelazne komade, komade s vanjskim i unutarnjim navojem za montažu armature, te ostali brtveni i ovjesni materijal.
- komplet 1,00
8. Ispiranje i dezinfekcija kompletne instalacije protupožarne i sanitarne vode. Obračunati sav materijal i rad, s ishođenjem potvrda o ispravnosti i kvaliteti vode prema važećim propisima.
- komplet 1,00
9. Ispitivanje novoizvedene instalacije na tlak prema važećim propisima uz prisustvo nadzornog inženjera. Obračunati sav rad i ishođenje potrebnih dozvola i atesta od ovlaštenih organizacija.
- instalacija sanitarne vode komplet 1,00
- instalacija protupožarne vode komplet 1,00

Ukupno I - INSTALACIJA VODOVODA:

II - GRAĐEVINSKI RADOVI HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

R. br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Uk. cijena
10.	Strojno rezanje i demontaža postojećeg asfalta unutar dvorišta škole za potrebe polaganja cjevovoda sanitarne i protupožarne vode, te nakon izvršene tlačne probe i odobrenja nadzornog inženjera, novo asfaltiranje na pripremljenu podlogu. U cijenu stavke uračunati utovar i odvoz demontiranog otpadnog materijala na gradski deponij uz plaćanje svih taksi, te priprema podloge (tampon debljine 30 cm) uz pažljivo nabijanje vibronabijačima do potrebne zbijenosti podloge, potrebne za ugradnju asfalta.	m ²	4,00		

11.	Rušenje postojećeg drveća za potrebe smještaja vodomjernog okna, spojnog voda i priključka za dodatne hidrante dograđenog dijela sa dvoranom. Stavka se obračunava po komadu srušenog drva, te uračunati utovar i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij uz plaćanje svih taksi.	kom	3,00
12.	Iskop rova za potrebe polaganja cjevovoda sanitarne i protupožarne vode građevine i građevinske jame vodomjernog okna u zemlji III. kategorije. Prilikom iskopa bočne strane i dno pravilno zasijecati i zaštititi iskop od zarušavanja. Iskopani materijal odbacivati 1 m od ruba rova. Bočne strane obavezno razupirati, a prema potrebi treba predvidjeti i crpljenje atmosferske i podzemne vode. Iskop rova za cjevovod širine 40 cm i maksimalne dubine 120 cm i vodomjernog okna 400x200x220 cm. U cijenu uključiti iskolčenje kompletne trase cjevovoda.	m ³	35,00
13.	Dobava, prijenos i ugradnja pijeska za izvedbu posteljice voda sanitarne i protupožarne vode, pijeskom granulacije 0-4 mm. Debljina posteljice 10 cm. Posteljicu izvesti cijelom širinom rova, u padu prema priključnom oknu.	m ³	1,50
14.	Dobava, prijenos i ugradnja pijeska za zatrpavanje rova voda sanitarne i protupožarne vode, pijeskom granulacije 0-4 mm. Zatrpavanje pijeskom potrebno izvesti 15 cm iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje izvesti uz nabijanje, te posebnu pozornost obratiti na nabijanje oko spojeva cijevi.	m ³	2,00
15.	Zatrpavanje rova voda sanitarne i protupožarne vode materijalom iz iskopa, nakon izvedbe i ispitivanja instalacije. Zatrpavanje vršiti u slojevima od 30 cm s potrebnim nabijanjem kako bi se postigla čvrstoća sa okolnim tlom.	m ³	10,00
16.	Odvoz viška materijala od iskopa hidrotehničkih instalacija u za to predviđenu deponiju maksimalne udaljenosti 30 km ili razastiranje unutar dvorišta uz suglasnost nadzornog inženjera. U cijenu je uključen utovar na vozilo, prijevoz i istovar. Obračunava se po m3 prevezenog ili razasutog materijala u zbijenom stanju.	m ³	25,00
8.	Izrada šliceva u zidu od armiranog betona ili glinene opeke za smještaj cijevi sanitarne i protupožarne vode. - šlicevi u zidu i podu dim. 5x10 cm	m'	7,00

17. VODOMJERNO OKNO

Izrada armiranobetonskog vodomjernog okna svijetlih mjera 230x120 cm, svijetle visine cca 150 cm. Debljina stijenki 20 cm izvodi se vodonepropusnim betonom C30/37. Svijetli ulaz u okno je dimenzija 60x60cm. U cijenu uključiti dobavu i ugradnju tipskih penjalica, lijevano željeznog poklopca za laki promet, potrebne oplata i mreže, te izradu uporišta za armature. Zatvaranje prodora cijevi kroz vodomjerno okno čvrstim cementnim mortom uz dodatak materijala za vodonepropusnost. Otvore u zidovima potrebno predvidjeti prilikom izvedbe oplata zidova. Vodomjerno okno s vanjske strane premazati izolacijskim vodonepropusnim slojem.

TOČNE MJERE I LOKACIJU OKNA ODREĐUJE PREDSTAVNIK
JAVNOG ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA IZLASKOM NA
TEREN.

komplet 1,00

**Ukupno II - GRAĐEVINSKI RADOVI
HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA:**

REKAPITULACIJA:	
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	
Ukupno I - INSTALACIJA VODOVODA:	
Ukupno II - GRAĐEVINSKI RADOVI HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA:	
Ukupno:	
	PDV 25%:
SVEUKUPNO:	

Potpis i pečat ponuditelja