

FOLD ▶ SLIDE ▶ FIX

Fasadepartier



FOLDEDØRER ▶ SKYVEDØRER ▶ FASTE VINDUER
GEDIGEN KVALITET FRA SANTEX



Steng ikke utsikten inne

Det finnes ingen anledning til å begrense en vakker utsikt til ett lite vindu. Med ett stort glassparti skapes det en unik panoramautsikt, der det er mulig å nyte naturens sesongvariasjoner fra egen stue. Det er også mulig til å gå barbeint og se løvet virvle rundt i et magisk høstlandskap, eller vandre rundt i morgenkåpe midt i en hvinende snøstorm. Når våren våkner kan fasaden åpnes helt opp og hagen blir en naturlig del av oppholdsrommet, samtidig som duften av sommer strømmer gjennom hele huset.

Med en glassfasade er det bare kulda som blir stengt ute, mens lyset og følelsen av å være utendørs blir bevart. Og hver dag du/dere titter ut har naturen skapt nye, vakre innredningsdetaljer som kan nytes.

.....

**Innhold: Fasadepartier 3 ▶ Foldedører 4
▶ Skyvedører 6 ▶ Faste vinduer 8 ▶ Tilvalg 11**

TRE TYPER FASADEPARTIER ▶

Åpne opp fasaden!

Med Santex fasadepartier kan hele huset åpnes opp og det kan skapes en flytende grense mellom inne og ute. Vi har både foldbare, skyvbare og faste partier - alle med meget lave U-verdier.



FOLDEDØRER

Med Santex foldedører får oppholdsrom, soverom eller kjøkken en maksimal, herlig utefølelse. Med Santex glassfasade av foldedører blir den åpningsbare flaten maksimal og skaper et åpent panorama ut mot naturen.



SKYVERØRER

Med skyvedører fås det store, herlige glassflater og en fleksibel grense mellom ute og inne. En skyvedør stjeler ingen plass av rommet når døren blir åpnet og den gir en lettvin tilgang til utemiljøet.



FASTE VINDUER

Skap romfølelse i uterommet og få et lysinnslipp som aldri kan bli mulig med vanlige vinduer. Faste partier kan utmerket bli kombinert med noen av våre åpningsbare alternativer.

Høyisolert
foldedør,
inntil 8,5 m
lang.

”

Ganske enkelt et fleksibelt rom det både er lett å trives i og å omgås.

Extend Fold

Extend Fold åpner opp fasaden og forener ute med inne. Ved å folde sammen samtlige dører på den ene siden vil bredden på døråpningen bli cirka 90 % av hele bredden på partiet og kombinasjoner og valgmulighetene er mange.

Velg om dørene skal gå inn- eller utover, velg fra to til sju dører. Som tilpasses etter eget ønske om hvor mange som skal åpnes til høyre henholdsvis venstre. For å slippe å folde opp alle dørene når det er på tide å vanne blomster eller hente inn tørket tøy, er det også mulig å få en integrert dør, som selvfølgelig kan bli utstyrt med både inn- som utvendig låsing.

Dørene kan også fås med sprosser mellom glassene.

Foldbare glassdører

Åpne opp mot horisonten



► For den som vil ha mulighet til å kunne åpne ytterveggen helt ut mot hagen eller uteplassen vil foldedører være et smart alternativ. Overgangen mellom ute og inne blir helt flytende og med et enkelt håndgrep kan rommet bli forvandlet til noe helt annet. Om sommeren kan rommet ganske enkelt blir forstørret ved å åpne fasadepartiet og om vinteren er det mulig å nyte varmen innendørs, uten å måtte gi avkall på utsikten for den saks skyld.

Våre foldbare fasadepartier har ekstremt god varmeisolering og er fullstendig tilpasset et nordisk klima. Profilene har brutte kuldebroer, slik at kulda ute ikke ledes inn i rommet.

Fakta: Extend Fold

Antall dører:	2-7 stk., avhengig av bredde
Høyde:	1 800-2 800 mm
Bredde:	1 100-8 500 mm
Farger:	Standardfargen hvit RAL 9010 eller aluminiumsgrå RAL 9006.
Håndtak:	Innvendig betjeningshåndtak inngår.
Låsing:	Tilvalg, velg mellom standard eller ASSA.
Glasstype:	Isolerglass. Velg mellom 2-lags glass, 28 mm, eller 3-lags glass, 44 mm. Alltid herdet sikkerhetsglass.
U-verdi:	Med 3-lags glass, ned til 1,2 W/m²K i hele konstruksjonen*.
Sprosser:	Tilvalg i form av sprosser mellom glassene.
Tilvalg:	Valgfri RAL-farge eller strukturmaling Gris 900 Sablé. Dørhåndtak. Lav, uisolert treskel.

U-verdi =
ned til 1,2



Annet:

Karmen av aluminium, leveres i fire deler, som lettvtint skruses sammen på stedet og monteres med slingringsmonn i åpningen. Deretter settes dørene inn og til slutt settes glassene inn på stedet.

Extend Slide

Extend Slide er valget for den som ønsker å slippe inn maksimalt med lys gjennom fasadepartiet. Med sine smale profiler skapes det fantastiske glassflater og blir helt naturlig for den som elsker lys.

Til tross for et smalt og smart profilsystem er dette et meget solid parti, som lett glir fram langsmed en over- og underskinne. Hele konstruksjonens lave U-verdi på 0,9 vitner om at dette er et kvalitetsprodukt tilpasset kalde, nordiske vintre.

Slide kan bestilles som to- eller tredelt parti. Vi har også valgt å befri deg/dere fra valget om høyre eller venstre del av partiet skal være åpningsbart. Med Extend Slide er alle dører åpningsbare og kan skyves både til høyre og venstre.

”

Gi oppholdsrom, soverom eller kjøkken en herlig utefølelse. Et åpent panorama ut mot naturen.

Midtpost-
profil bare
26 mm
bred.

Skyvbare glassdører

Åpne opp rommet med Slide

► En høyisolert skyvedør i ytterveggen er løsning for den som liker store, frie glassflater. Santex skyvbare fasadepartier kan lages i buede størrelser helt opp til 6 meters bredde, eller med minimale profiler, for maksimalt lysinnslipp. Vi har produkter både helt i tre og helt i aluminium, men også kombinerte løsninger med tre innvendig og aluminium utvendig.

Alle delene kan fås åpningsbare eller i kombinasjon med en fast del. Her hos Santex har vi samlet alt, for å kunne møte hver enkelts behov.

Samtlige partier er utstyrt med sikkerhetsglass som standard. De har en lavt U-verdi på hele konstruksjonen, for å kunne klare de høye kravene som finnes for dagens bygging.

Fakta: Extend Slide

Antall dører:	2-3 stk., avhengig av bredde.
Høyde:	1 800- 2 500 mm
Bredde:	1 500- 6 000 mm
Farger:	Standardfarge hvit RAL 9010 eller aluminiumsgrå RAL 9006.
Håndtak:	Innvendig betjeningshåndtak inngår.
Låsing:	Tilvalg, velg mellom standard nøkkellås eller ASSA.
Glasstype:	3-lags isolerglass, 48 mm. Alltid herdet sikkerhetsglass.
U-verdi:	Med 3-lagsglass, ned til 0,9 W/m ² K i hele konstruksjonen*.
Sprosser:	Tilvalg i form av sprosser mellom glassene.
Tilvalg:	Valgfri RAL-farge eller strukturmaling Gris 900 Sablé. Utvendig betjeningshåndtak.

*U-verdien gjelder hele konstruksjonen med et mål på 4000 x 2500 mm, beregnet av RISE Research Institutes of Sweden).



U-verdi=
ned til 0,9

Annet:

Aluminiumkarmen leveres i fire deler, som lett vint skrus sammen på stedet. Deretter monteres en karm i åpningen og dørene løftes på plass. Dørene kommer alltid ferdig innglassede fra fabrikken uansett størrelse.



”

Det maksimerte lysinnslippet gir uteromfølelse og er et perfekt supplement til folde- eller skyvedørsåpninger.



”

Et fasadeparti øker ikke bare verdien på huset, det høyner garantert trivselsfaktoren. Helt enkelt en god investering.

Faste vinduer

Lysinnsliippet som gir uteromfølelse

► Samtlige av våre folde- og skyvedører kan med fordel kombineres med våre faste vinduer Extend Fix.

De faste partiene kan være bra om møblene krever det, ved utilgjengelig terreng utenfor eller dersom det bare ønskes ekstra mye lys.

Dette kan også være en effektiv måte å få samme lysinnslipp som for en folde- eller skyvedør, men til en lavere kostnad, da Extend Fix ligger i en lavere prisklasse.

De faste partiene kan bestilles etter mål. Dersom de ønskes måltilpassede, slik at de tilpasses en gavltakstol i uterom/utbyggingen, kan vi selvfølgelig lage dem etter mål.

Fakta: Extend Fix

Antall lufteluker:	1-3 stk. avhengig av bredde.
Høyde:	400- 2 500 mm
Bredde:	400- 6 000 mm
Farger:	Standard hvit RAL 9010 eller aluminiumsgrå RAL 9006.
Glasstype:	Isolerglass. Velg mellom 2-lags glass, 28 mm eller 3-lags glass, 44 mm. Alltid herdet sikkerhetsglass.
U-verdi:	Med 3-lags glass, ned til 1,0 W/m²K i hele konstruksjonen*.
Sprosser:	Tilvalg i form av sprosser mellom lagene.
Tilvalg:	Valgfri RAL-farge eller strukturmaling Gris 900 Sablé. Annen bunnprofil vil ved behov bli satt i linje med Extend Fold. Tilpasning av siktlinje mot Extend Slide inngår.

*U-verdien gjelder hele konstruksjonen med et mål på 4000 x 2500 mm, beregnet av RISE Research Institutes of Sweden.



U-verdi= ned til 1,0

Annet:

Aluminiumrammen leveres ferdig montert. Glassene leveres separat. Innsetting av vindusglass bør utføres av fagmann.



Se gjennom fasaden

Å få våkne hver morgen i et hus som er tett sammenkoplet med naturen utenfor er noe helt spesielt. Den varme morgenkaffen smaker ekstra godt når en samtidig kan betrakte snøflakene som sakte daler ned utenfor en kald vintermorgen.

En glassfasade har ytterveggens isolerende egenskaper, men gir en helt egen romfølelse. En blir overrasket over et generøst lysinnslipp og vil oppdage at rommet blir forvandlet til noe helt nytt. Rommet blir en del av havet, skogen eller åpne flater. Eller kan hende bare en del av den lille hagetrappa utenfor.



› Å skape lys og rom ved hjelp av store glassåpninger i husfasaden er noe som flere og flere kan tenke seg å gjøre. Valgmulighetene er mange og det er ikke lett å finne rett blant alle de forskjellige leverandørene i markedet.

Vi har hatt egen produksjon og salg av uterom og fasadepartier siden 1982. Vi vet hva som kreves i et tøft, nordisk klima. Derfor har vi laget en komplett samling av forskjellige fasadepartier, som alle oppfyller de strenge kravene til de ulike utvendige partiene, eller deler av et utbygg. Foldbart, skyvbart eller faste partier?

Vi har riktig produkt uansett hva som velges og du/dere vil få et rom fullt av fantastiske opplevelser. Og uansett om det er sjø, skog eller hage utenfor vinduet, vil resultatet fra nå av bli en naturlig del av innemiljøet.

Tilvalg: Farger

Alle våre partier i aluminiumsutførelsen kan fås i samtlige farger i RAL-skalaen.

Som standard inngår hvit, RAL 9010, eller grå aluminiumsfarge, RAL 9006, når du kjøper et fasadeparti fra Santex.

Men utover dette kan det velges mellom hundrevis av farger i RAL-/ Futura skalaen. Det ønskes muligens at partiet skal matche fargen på huset? Eller at det skal skille seg ut!



HUSKEREGEL FOR U-VERDIEN

Lav U-verdi =
Høy isoleringsevne.

Høy U-verdi =
Lav isoleringsevne.



Glass

Alle våre partier har herdet sikkerhetsglass på inn- og utside som standard.

Vi har et stort utvalg av glasstyper, som på forespørsel kan tilpasses etter ønske:

- Solbeskyttede glass
- Laminert glass for UV-beskyttelse
- Selvrengjørende glass
- Lysreducerende glass
- Dekorglass m.m.



Sprosser

Tenk hvor lekkert et vindu kan bli med sprosser og få det til å smelte sammen med huset for øvrig.

Hver sprosse settes mellom glassene i isolerglasskassetten, sprosser som ligger mellom glassene, slik at en unngår problemer med vinduspuss og ekstra flater som skal holdes rene. Dette uten å gi avkall på arkitektoniske og forskjønnende detaljer.

Glass med sprosser kan brukes både i Extend Fold og Fix.

Standardfargen er hvit.

Velg mellom breddene: 8, 18, 26 og 45 mm.

Lamellgardiner

Det kan målbestilles lamellgardiner til samtlige partier.

Lamellgardinene kan fås i mange forskjellige farger og betjenes enkelt med kjede og snor, som plasseres på egnet side.



Betjeningshåndtak

Passer til Extend Fold og Extend Slide.





+ 46 (0)35 17 23 00

Ring oss for å prate perfekte uterom

For å finne nærmeste forhandler: www.santex.no/forhandler



SANTEX

www.santex.no

Besøksadresse

Santex Expo

Montörg. 9, 302 63 Halmstad, Sverige

Kontakt: +46 (0)35 17 23 00

E-post: info@santex.se